

Le, 21 Février 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 23

« D » TOUS TYPES

(Véhicules sortis depuis Septembre 1966)

Montage d'un système de commande de frein hydraulique de remorque

Il est nécessaire de prendre certaines précautions lors de l'adaptation sur un véhicule « D » sorti depuis Septembre 1966, (circuit hydraulique fonctionnant au L.H.M.) d'un système de freinage hydraulique de remorque.

Les différentes pièces d'adaptation doivent être prévues pour le liquide L.H.M. En particulier toutes les pièces caoutchouc doivent être compatibles avec le liquide L.H.M.

Dans le cas où l'installation d'un véhicule fonctionnant au LHS 2 serait remontée sur un véhicule fonctionnant au L.H.M., les tuyauteries de raccordement au circuit de freinage doivent être rincées successivement :

- 1°) à l'alcool
- 2°) à l'essence

Ces deux rinçages doivent être effectués très soigneusement et suivis d'un soufflage à l'air comprimé.

Il est nécessaire de se renseigner auprès du fabricant de remorque ou du fabricant de système de freinage des pièces à remplacer dans le cylindre de commande de freinage de remorque.

NOTE : Les fabricants ou importateurs livrent des pièces adaptées au liquide L.H.M.

HYDRO-JET - Ets JEF - Jean FERRIER - COUSANCE (Jura) Tél. : 44.51

Pour la région parisienne,

Ets VASSEUR et Cie - 10, rue Jean Jaurès - CHAMPIGNY-sur-MARNE -
Tél. 706.09.00


HYDRAKUP - Ets NOTIN - Route de feurs - PANISSIERES - (Loire) Tél. : 63

- Ets FRANKEL - 51, rue du Chariot d'or - LAGNY (Seine & Marne)

FEENY - JONHSON - Caravane accessoires - Pierre DIGUE

74, rue du Commerce - PARIS XVème - Tél. : 250.20.30

NOTE : Ci-contre le schéma de branchement sur véhicule lors de l'utilisation d'un système de commande hydraulique du maître-cylindre de frein de la caravane.



(1) Ces pièces sont fournies par le fabricant du système de commande de frein pour remorque. Pour le liquide LHM, utiliser les pièces spécialement prévues à cet effet.